31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER




M1730850

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | HOG RING |
| 31 | | 6995 47 | 01 | DIAM 17-23 |
| 32 | | 6995 K0 | 04 | DIAM 12 |
| 33 | | 6982 A6 | 12 | **HOSE CLIP** 15 |
| 34 | | 6981 91 | 05 | **ADJUST COLLAR** DIAM 60-80 LARG 13 |
| 35 | 6936 91<br>RP 6936 A0 | | 02<br>01 | *NUT WITH BASE 6X100-8-10* |
| 36 | | 79 00 079 192 | 03 | **LINE BRACKET** 3T 8-4-10 TROU 8,5 |
| 37 | | 6982 G2 | 03 | **RETAINING CLIP** DIAM 4,2 |
| 38 | | 6982 55 | 01 | **HOG RING** DIAM.6,5-8,5-6,5 |

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER




M1730250

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 96 065 116 | 01 | **PIPE BRACKET** | |
| 21 | 6994 63 | 01 | **SWIVEL CLIP** DIAM 13-15 13-15 | |
| 22 | 1567 80 | 01 | **VALVE** | |
| 23 | 1567 78 | 01 | **FUEL FILTER** | |
| 24 | 96 022 201 | 01 | **FILTER BRACKET** DIAM 76,5 LON 98<br>VICKERS | |
| 25 | 96 032 013 | 01 | **FIXING STRAP** ASS | |
| 30 | *6981 81*<br>RP 6981 K0 | 99<br>01 | *HOSE CLIP DIAM 8-16 LARG 9,5* | |
| 31 | 96 066 988 | 01 | **SOCKET SCREW**<br>DIAM 10X1,50-47 | |
| 32 | 96 117 609 | 03 | DIAM 3,5 | |
| 33 | 6917 A5 | 02 | **CAPSCREW** DIAM 6X100-16 | |
| 34 | 6987 A1 | 03 | **FIXING CLIP** 3,5 X 7,6 - 6,6 | |
| 35 | 6936 60 | 01 | **NUT WITH BASE** 10X150-10-21,5 | |
| 36 | 6995 24 | 02 | **SUPPORT CLIP** DIAM 6,5 | |
| 80 | 4018 42 | 01 | **CLIP** 35X20-10-10<br>-RIGHT HAND DRIVE | |

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER




- INJECTION XU10J2

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2 WAY UNION |
| 1 | 96 995 498 | 01 | DIAM 7 ET 9 |
| 2 | 96 051 874 | 01 | DIAM 7 ET 9 |
| 3 | 96 089 232 | 01 | DIAM 10 |
| 4 | 96 089 231 | 01 | DIAM 8 |
| | | | RUBBER HOSE |
| 5 | 1573 R8 | 01 | CL |
| 6 | 96 175 334 | 01 | |
| 7 | 96 175 326 | 01 | |
| 8 | 1573 84 | 01 | ADJUSTABL UNION |
| | | | SUPPORT CLIP |
| 10 | 6995 25 | 01 | DIAM 8-10-8 |
| 11 | 6995 24 | 02 | DIAM 6.5 |
| 12 | 96 995 780 | 02 | HARNESS CLIP 3T 9 |
| 13 | 96 995 781 | 02 | SUPPORT CLIP 1T 9 |
| 14 | 96 074 313 | 01 | PIPE BRACKET |
| 15 | 5979 86 | 01 | LINE BRACKET 2T 5A8-8A11 |
| 20 | 1567 78 | 01 | FUEL FILTER |
| 21 | 96 022 201 | 01 | FILTER BRACKET DIAM 76.5 LON 98 VICKERS |
| 22 | 96 032 013 | 01 | FIXING STRAP ASS |
| 23 | 96 025 341 | 01 | HEAT SHIELD |
| 24 | 1563 89 | 01 | PULSATN BUFFER |
| 25 | 96 046 800 | 01 | SH ABSBR MOUNTG |
| 26 | 1567 00 | 01 | VALVE |
| 30 | 6936 86 | 01 | WASHER-NUT DIAM 8X12?-9,7-13 |
| 31 | 6922 97 | 02 | SELF-TAP SCREWS DIAM 6X100-20 |
| 32 | 79 03 079 192 | 03 | LINE BRACKET 3T 8-4-10 TROU 6,5 |

.../...

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER







M1730050

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 6981 E1<br>RP 6981 K9 | 14<br>01 | *HOSE CLIP DIAM 8 A 16 LARG 5* | |
| 34 | 1565 C5 | 01 | CLIP<br>2T 4,8A10 | |
| 69 | 4018 42 | 01 | 35X20-10-10<br>-RIGHT HAND DRIVE | |

# SECURING PIPING FUEL FILTER




- TURBO INJECTION XU10J2TE
- TO O 07814

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 96 995 498 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM 7 ET 9<br>-EXCEPT (TW) |
| | | 1573 KJ | 01 | **RUBBER HOSE**<br>-(TW) |
| 2 | | 96 051 874 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM 7 ET 9<br>-EXCEPT (TW) |
| | | 1573 KK | 01 | **RUBBER HOSE**<br>-(TW) |
| | | | | **FUEL FEED PIPE** |
| 3 | | 96 145 692 | 01 | DIAM 10 |
| 4 | | 96 145 693 | 01 | DIAM 8 |
| | | | | **RUBBER HOSE** |
| 5 | | 1573 R8 | 01 | CL<br>-EXCEPT (TW) |
| | | 1573 KL | 01 | -(TW) |
| 6 | | 96 155 114 | 01 | **FUEL FEED PIPE** DIAM 8 ET 10<br>-EXCEPT (TW) TO O 07864 |
| | | | | **FUEL FEED JOINT** |
| | | 1573 VJ | 01 | -EXCEPT (TW)<br>+ 6995 AF (01) FROM O 07865 |
| | | 1573 VK | 01 | -(TW)<br>+ 6995 AF (01) |
| 7 | | 6995 24 | 02 | **SUPPORT CLIP** DIAM 6.5 |
| 8 | | 96 995 760 | 02 | **HARNESS CLIP** 3T 8 |
| 9 | | 96 995 781 | 05 | **SUPPORT CLIP** 1T 8 |
| 10 | | 96 074 313 | 01 | **PIPE BRACKET** |
| 11 | | 5979 86 | 01 | **LINE BRACKET** 2T 5A8-8A11 |
| 12 | | 1539 18 | 01 | **SWIVEL CLIP** 2T 12-14 |
| 13 | 6981 E1<br>RP | 6981 K9 | 99<br>01 | *HOSE CLIP DIAM 8 A 16 LARG.* |

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER



M1730080

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **SUPPORT CLIP** |
| 14 | 96 151 305 | 01 | | 2T DIAM 8-10 |
| 15 | 1565 C7 | 01 | | 2T 13 |
| 16 | 96 116 133 | 01 | | **PROTECTOR** |
| 17 | 1565 P7 | 01 | | **PIPE BRACKET**<br>FROM O 07685 |
| 18 | 6997 J2 | 01 | | **CLIP** 2T 12-13<br>FROM O 07685 |
| 20 | 1567 78 | 01 | | **FUEL FILTER** |
| 21 | 96 022 201 | 01 | | **FILTER BRACKET** DIAM 78,5 LON 98<br>VICKERS |
| 22 | 96 032 013 | 01 | | **FIXING STRAP** ASS |
| 23 | 96 025 341 | 01 | C1 | **HEAT SHIELD** |
| 24 | 1567 80 | 01 | | **VALVE** |
| 31 | 79 03 079 192 | 03 | | **LINE BRACKET** 3T 8-4-10 TROU 6,5 |
| 32 | 6992 G2 | 03 | | **RETAINING CLIP** DIAM 4.2 |
| 33 | 6925 B0 | 03 | | **SCREW** RLX 5-13 |
| 34 | 6913 F2 | 01 | | **SCREW** DIAM 8X100-12<br>FROM O 07685 |
| 66 | 4018 42 | 01 | | **CLIP** 35X20-10-10<br>-RIGHT HAND DRIVE |

31/08/2001

# SECURING PIPING FUEL FILTER

- FROM O 07815
- TURBO INJECTION XU10J2TE




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **2 WAY UNION** |
| 1 | | 1573 QP | 01 | |
| 2 | | 1573 QR | 01 | -EXCEPT (TW) |
| | | 1573 QV | 01 | -(TW) |
| | | | | **FUEL FEED PIPE** |
| 3 | | 96 145 692 | 01 | DIAM 10 |
| 4 | | 96 145 693 | 01 | DIAM 8 |
| 5 | | 1573 NZ | 01 | CL 7X13-5000<br>-EXCEPT (TW) |
| | | 1573 QT | 01 | **RUBBER HOSE**<br>-(TW) |
| 6 | | 1573 Q8 | 01 | **FUEL FEED PIPE** |
| | | | | **FUEL FEED JOINT** |
| 7 | | 1573 VJ | 01 | -EXCEPT (TW)<br>( + 6885 AF (01) TO O 07846) FROM O 07847 |
| | | 1573 VK | 01 | -(TW)<br>( + 6885 AF (01) TO O 07846) FROM O 07847 |
| 8 | | 1563 H9 | 01 | **SOCKET TOOL** |
| 9 | | 96 995 780 | 02 | **HARNESS CLIP** 3T 9 |
| 10 | | 96 995 781 | 02 | **SUPPORT CLIP** 1T 9 |
| 11 | | 96 074 313 | 01 | **PIPE BRACKET** |
| 12 | | 5979 86 | 01 | **LINE BRACKET** 2T 5A8-8A11 |
| | | | | **SUPPORT CLIP** |
| 14 | | 96 151 305 | 01 | 2T DIAM 8-10 |
| 15 | | 1565 C7 | 01 | 2T 13 |
| 16 | | 96 110 133 | 01 | **PROTECTOR** |
| 17 | | 1565 P7 | 01 | **PIPE BRACKET** |
| 18 | | 4018 42 | 01 | **CLIP** 35X20-10-10 |
| 20 | | 1567 85 | 01 | **FUEL FILTER** |

.../...

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | | 1567 79 | 01 | **FILTER STRAP** |
| 70 | | 6995 24 | 02 | **SUPPORT CLIP** DIAM 6,5 |
| 71 | 79 03 | 079 152 | 03 | **LINE BRACKET** 3T 8-4-10 TROU 6,5 |
| 72 | | 6992 G2 | 03 | **RETAINING CLIP** DIAM 4,2 |
| 73 | | 6925 B0 | 03 | **SCREW RLX** 5-13 |
| 74 | | 6923 77 | 01 | **SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-16 |
| 75 | 6981 E1 | | 08 | *HOSE CLIP DIAM 8 A 16 LARG 5* |
| | RP | 6931 K9 | 01 | |
| 76 | | 6997 J2 | 01 | **CLIP** 2T 12-13<br>TO ○ 07846 |
| | | 6995 AF | 01 | **HOG RING** 2 DIAM 16<br>FROM ○ 07847 |

M173008A

31/08/2001

# SECURING PIPING FUEL FILTER

- INJECTION XU10J4R
- TO O 07814

NOTE : + 6913 F6 (02)
PROVIDED THAT DELETED COLUMN SCREW 0250 46 (02) & SEAL 0252 76 (02)




M1730150

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 96 995 492 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM 7 ET 9<br>-EXCEPT (TW) |
| | 1573 J[illegible] | 01 | **RUBBER HOSE**<br>-(TW) |
| 2 | 96 051 674 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM 7 ET 9<br>-EXCEPT (TW) |
| | 1573 KK | 01 | **RUBBER HOSE**<br>-(TW) |
| | | | **FUEL FEED PIPE** |
| 3 | 96 145 692 | 01 | DIAM 10 |
| 4 | 96 145 693 | 01 | DIAM 8 |
| | | | **RUBBER HOSE** |
| 5 | 1573 R8 | 01 | CL<br>-EXCEPT (TW) |
| | 1573 KL | 01 | -(TW) |
| 6 | 1573 Y9 | 01 | -EXCEPT (TW) |
| | 1573 KG | 01 | -(TW) |
| 10 | 6995 24 | 02 | **SUPPORT CLIP** DIAM 6 5 |
| 11 | 96 995 780 | 02 | **HARNESS CLIP** 3T 8 |
| 12 | 96 995 781 | 02 | **SUPPORT CLIP** 1T 9 |
| 13 | 96 074 313 | 01 | **PIPE BRACKET** |
| 14 | 5979 86 | 01 | **LINE BRACKET** 2T 5A8-8A11 |
| 15 | 96 151 305 | 01 | **SUPPORT CLIP** 2T DIAM 8-10 |
| 16 | 96 116 133 | 01 | **PROTECTOR** |
| | | | **PIPE BRACKET** |
| 17 | 1565 H0 | 01 | TO O 07608 |
| | 1565 P5 | 01 | FROM O 07608 |

.../...

## SECURING PIPING FUEL FILTER




M1730150

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 1565 N3 | 01 | **PIPE BRACKET** (SEE NOTE TO O 7146) FROM O 07147 TO O 07608 |
| 19 | 1567 78 | 01 | **FUEL FILTER** |
| 20 | 96 022 201 | 01 | **FILTER BRACKET** DIAM 76,5 LON 98<br>VICKERS |
| 21 | 1319 75 | 01 | **SUPPORT CLIP** |
| 22 | 96 025 341 | 01 | **HEAT SHIELD** |
| 23 | 1567 80 | 01 | **VALVE** |
| 30 | 79 03 079 192 | 03 | **LINE BRACKET** 3T 6-4-10 TROU 6,5 |
| 31 | 6983 19 | 04 | **PLUG TOWBALL** DIAM 6,2 - 13 |
| 32 | 6992 G2 | 03 | **RETAINING CLIP** DIAM 4,2 |
| 33 | 6925 B0 | 03 | **SCREW RLX** 5-13 |
| 34 | 6913 L3 | 02 | **SCREW** DIAM 5X80-25<br>TO O 07608 |
| 35 | 6934 04 | 02 | **HEXAGONAL NUT** 6X100-3<br>TO O 07 46 |
| 36 | 6946 38 | 02 | **PLAIN WASHER** 6X14-2<br>TO O 07146 |
| 37 | 6995 V4 | 02 | **HOG RING** DIAM 12 |
| 38 | 6981 E1<br>RP 6981 K9 | 12<br>01 | *HOSE CLIP DIAM 8 A 16 LARG 5* |
| 75 | 4018 42 | 01 | **CLIP** 35X20-10-10 |

31/05/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER

- FROM O 07815
- INJECTION XU10J4R




M173015A

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2 WAY UNION |
| 1 | 1573 QP | 01 | |
| 2 | 1573 QR | 01 | -EXCEPT (TW) |
| | 1573 QV | 01 | -(TW) |
| | | | FUEL FEED PIPE |
| 3 | 96 145 692 | 01 | DIAM 10 |
| 4 | 96 145 693 | 01 | DIAM 8 |
| 5 | 1573 NZ | 01 | CL 7X13-5000<br>-EXCEPT (TW) |
| | 1573 QT | 01 | RUBBER HOSE<br>-(TW) |
| 6 | 1573 QS | 01 | FUEL FEED PIPE |
| | | | RUBBER HOSE |
| 7 | 1573 Y9 | 01 | -EXCEPT (TW) |
| | 1573 KQ | 01 | -(TW) |
| 8 | 1563 H6 | 01 | SOCKET TOOL |
| 11 | 96 995 780 | 02 | HARNESS CLIP 3T 9 |
| 12 | 96 995 781 | 02 | SUPPORT CLIP 1T 9 |
| 13 | 96 074 313 | 01 | PIPE BRACKET |
| 14 | 5979 86 | 01 | LINE BRACKET 2T 5A8-8A11 |
| 15 | 96 151 305 | 01 | SUPPORT CLIP 2T DIAM 8-10 |
| 16 | 96 116 133 | 01 | PROTECTOR |
| 17 | 1565 P5 | 01 | PIPE BRACKET |
| 18 | 4018 42 | 01 | CLIP 35X20-10-10 |
| 19 | 1567 85 | 01 | FUEL FILTER |
| 20 | 1567 73 | 01 | FILTER STRAP |
| 70 | 79 03 079 192 | 03 | LINE BRACKET 3T 8-4-10 TROU 8,5 |
| 71 | 6983 19 | 04 | PLUG TOWBALL DIAM 6,2 - 13 |

.../...

31/06/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | | 6992 G2 | 03 | RETAINING CLIP DIAM 4,2 |
| 73 | | 6925 B0 | 03 | SCREW RLX 5-13 |
| 74 | | 6995 24 | 02 | SUPPORT CLIP DIAM 6,5 |
| 75 | 698↓ E1<br>RP | 6981 K8 | 10<br>01 | *HOSE CLIP DIAM 8 A 16 LARG 5* |
| 76 | | 6995 V4 | 02 | HOG RING DIAM 12 |

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER



M1730200

- INJECTION ZINJ, 5 DOOR SALOON

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 96 016 499 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM 7 ET 9 -EXCEPT (TW) |
| | | 1573 KJ | 01 | **RUBBER HOSE** -(TW) |
| 2 | | 96 051 874 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM 7 ET 9 -EXCEPT (TW) |
| | | 1573 KK | 01 | **RUBBER HOSE** -(TW) |
| | | | | **FUEL FEED PIPE** |
| 3 | | 96 145 69. | 01 | DIAM 10 |
| 4 | | 96 145 693 | 01 | DIAM 8 |
| 5 | | 1573 NZ | 01 | CL 7X13-5000 -EXCEPT (TW) |
| | | 1573 KL | 01 | **RUBBER HOSE** -(TW) |
| 6 | | 1573 Z5 | 01 | DIAM 7 |
| 7 | | 1573 Z6 | 01 | DIAM INT 7 |
| 8 | | 96 995 780 | 02 | **HARNESS CLIP** 3T 9 |
| 10 | | 96 995 781 | 05 | **SUPPORT CLIP** 1T 9 |
| 11 | | RC 074 513 | 01 | **PIPE BRACKET** |
| | | | | **HOG RING** |
| 12 | | 96 074 751 | 01 | |
| 13 | | 96 076 661 | 01 | 2T 14 12X6 |
| 14 | | 5979 86 | 01 | **LINE BRACKET** 2T 5A6-8A11 |
| 15 | | 1565 C5 | 02 | **CLIP** 2T 4,8A10 |
| 16 | 6981 81 | RP 6981 K0 | 10 01 | *HOSE CLIP DIAM 8-16 LARG 9,5* |
| 17 | | 96 065 116 | 01 | **PIPE BRACKET** |
| 18 | | 6994 63 | 01 | **SWIVEL CLIP** DIAM 13-15 13-15 |
| 19 | | 1567 80 | 01 | **VALVE** |

.../...

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER




| | | | |
|---|---|---|---|
| 20 | 1567 78 | 01 | **FUEL FILTER** |
| 21 | 96 022 201 | 01 | **FILTER BRACKET** DIAM 76,5 LON 98 VICKERS |
| 22 | 96 032 013 | 01 | **FIXING STRAP** ASS |
| | | | **CAPSCREW** |
| 30 | 6923 12 | 01 | DIAM 10X150-40 |
| 31 | 5917 A5 | 02 | DIAM 8X100-16 |
| 32 | 6936 60 | 01 | **NUT WITH BASE** 10X150-10-21,5 |
| 33 | 6995 24 | 01 | **SUPPORT CLIP** DIAM 6,5 |

M1730200

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER




M1730250

- INJECTION ZPJ, 5 DOOR ESTATE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 995 496 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM 7 ET 9 -EXCEPT (TW) |
| | 1573 KJ | 01 | **RUBBER HOSE** -(TW) |
| 2 | 96 051 874 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM 7 ET 9 -EXCEPT (TW) |
| | 1573 KK | 01 | **RUBBER HOSE** -(TW) |
| | | | **FUEL FEED PIPE** |
| 3 | 96 145 692 | 01 | DIAM 10 |
| 4 | 96 145 693 | 01 | DIAM 8 |
| 5 | 1573 NZ | 01 | CL 7X13-5000 -EXCEPT (TW) |
| | 1573 KL | 01 | **RUBBER HOSE** -(TW) |
| 6 | 1573 Z5 | 01 | DIAM 7 |
| 7 | 1573 Z6 | 01 | DIAM INT 7 |
| 9 | 96 995 780 | 02 | **HARNESS CLIP** 3T 9 |
| 10 | 96 995 781 | 05 | **SUPPORT CLIP** 1T 9 |
| 11 | 96 074 313 | 01 | **PIPE BRACKET** |
| 12 | 96 074 751 | 01 | **HOG RING** |
| 13 | 96 076 661 | 01 | 2T 14 12X6 |
| 14 | 5979 86 | 01 | **LINE BRACKET** 2T 5A8-8A11 |
| 15 | 1565 C5 | 01 | **CLIP** 2T 4,8A10 |
| 16 | 1635 E5 | 01 | **SWIVEL CLIP** 2T 13 |
| 17 | 79 03 079 192 | 03 | **LINE BRACKET** 3T 8-4-10 TROU 6,5 |
| 18 | 96 116 133 | 01 | **PROTECTOR** |
| 19 | 6983 19 | 04 | **PLUG TOWBALL** DIAM 6,2 - 13 C001 RUBBER |

.../...

31/08/2001

# SECURING PIPING FUEL FILTER




- TURBO DIESEL DK5ATE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1579 A3 | 01 | **FUEL THERMOSTAT** TO O 07874 |
| 2 | 1579 A8 | 01 | **THERMO BRACKET** TO O 07874 |
| 3 | 1579 A4 | 01 | **FUEL FEED PIPE** |
| 4 | 1579 A5 | 01 | TO O 07874 |
| 5 | 1579 A6 | 01 | TO O 07874 |
| 6 | 1579 N9 | 01 | FROM O 07875 |
| 7 | 6433 73 | 01 | **2 WAY UNION** |
| 8 | 1557 C6 | 02 | **ADJUSTABL UNION** TO O 07874 |
| 10 | 6995 24 | 02 | **SUPPORT CLIP** DIAM 6.5 |
| 11 | 96 995 780 | 02 | **HARNESS CLIP** 3T 9 |
| 12 | 96 995 781 | 02 | **SUPPORT CLIP** 1T 9 |
| 13 | 96 074 313 | 01 | **PIPE BRACKET** |
| 14 | 5979 86 | 01 | **LINE BRACKET** 2T 5A8-8A11 |
| 15 | 96 151 305 | 01 | **SUPPORT CLIP** 2T DIAM 8-10 |
| 16 | 96 116 133 | 01 | **PROTECTOR** |
| 17 | 1573 63 | 01 | **RUBBER HOSE** DIAM INT 9 ET 11-660 |
| 18 | 96 145 692 | 01 | **FUEL FEED PIPE** DIAM 10 |
| 19 | 96 145 693 | 01 | DIAM 8 |
| 20 | 1573 R8 | 01 | **RUBBER HOSE** CL |
| 21 | 79 05 026 721 | 01 | DIAM INT 5 LON 800 |
| 22 | 96 074 317 | 01 | **NOG RING** 2T 6 L23X16 |
| 30 | 6995 T8 | 02 | **SUPPORT CLIP** DIAM 13 |

.../...

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER




M1730800

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | 6366 54 | 01 | CONTACT SWITCH |
| 30 | 6981 82 | 12 | HOSE CLIP DIAM 11-19 LARG 9 |
| 31 | 6995 T7 | 01 | HOG RING<br>DIAM 10 |
| 32 | 6992 H3 | 02 | DIAM 11-18 |
| 33 | 6992 G2 | 03 | RETAINING CLIP DIAM 4,2 |
| 34 | 6925 B3 | 03 | SCREW RLX 5-13 |
| 35 | 3622 30 | 02 | SELF LOCKG NUT DIAM 10X150-12,6-15 |
| 36 | 6992 F1 | 02 | HOG RING DIAM 15-25 |
| 37 | 6923 07 | 02 | SELF-TAP SCREWS DIAM 5X80-18 |
| 38 | 6936 48 | 02 | WASHER-NUT 5X80-6-15 |

31/08/2001

# SECURING PIPING FUEL FILTER




M1730800

## - TURBO DIESEL XUD11BTE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1573 93 | 01 | **RUBBER HOSE** DIAM INT 9 ET 11-680 |
| 2 | | 96 089 232 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM 10 |
| 3 | | 1579 E4 | 01 | **FUEL FEED PIPE** |
| 4 | | 1579 C7 | 01 | **PRIMING PUMP** |
| 6 | | 1570 76 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM 8X15 |
| 7 | | 1579 C4 | 01 | **FUEL FEED PIPE** |
| 8 | | 1579 E9 | 01 | TO O 07302 |
| | | 1579 C5 | 01 | FROM O 07203 |
| 9 | | 1557 78 | 01 | **ADJUSTABL UNION** 6X8 |
| 10 | | 1557 E1 | 01 | |
| 12 | | 96 089 231 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM 8 |
| 13 | | 1573 R8 | 01 | **RUBBER HOSE** CL |
| 14 | | 6995 24 | 01 | **SUPPORT CLIP** DIAM 6,5 |
| 15 | | 96 995 780 | 02 | **HARNESS CLIP** 3T 9 |
| 16 | | 96 995 781 | 02 | **SUPPORT CLIP** 1T 9 |
| 17 | | 79 03 079 192 | 03 | **LINE BRACKET** 3T 8-4-10 TROU 6,5 |
| 18 | | 4018 42 | 01 | **CLIP** 35X20-10-10 |
| 19 | | 96 074 313 | 01 | **PIPE BRACKET** |
| 20 | | 1565 C5 | 01 | **CLIP** 2T 4,8A10 |
| 21 | | 96 116 133 | 01 | **PROTECTOR** |
| 22 | 1579 GA | | 01 | **PUMP BRACKET** *TO O 06770* |
| | RP | 1579 J8 | 01 | *-EEC 19-5 DEPOLL (ENGINE) FROM O 06779 TO O 07237 OR EEC 95 DEPOLL (ENGINE) FROM O 06779* |
| | | 1579 J8 | 01 | -EEC 2000 DEPOLL (ENGINE) |
| 23 | | 1573 NY | 01 | **FUEL FEED PIPE** CL 5X13-5000 |

.../...

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 79 03 079 192 | 03 | **LINE BRACKET** 3T 8-4-10 TROU 6,5 |
| 19 | 4018 42 | 01 | **CLIP** 35X20-10-10 |
| 20 | 96 074 313 | 01 | **PIPE BRACKET** |
| 21 | 1565 C5 | 01 | **CLIP** 2T 4,8A10 |
| 23 | 96 116 133 | 01 | **PROTECTOR** |
| 26 | 1539 18 | 01 | **SWIVEL CLIP** 2T 12-14 |
| 27 | 6995 23 | 02 | **HOG RING** DIAM 18-0,5-3 |
| 29 | 6992 G2 | 03 | **RETAINING CLIP** DIAM 4,2<br>P005 POLYAMID |
| 30 | 6981 81 | 10 | *HOSE CLIP DIAM 8-16 LARG 9,5* |
| | RP 6981 K0 | 01 | |
| 31 | 6935 09 | 03 | **NUT WITH BASE** 8X125-7,3-13 |
| 32 | 6983 19 | 04 | **PLUG TOWBALL** DIAM 8,2 - 13<br>C001 RUBBER |
| 33 | 6925 B0 | 03 | **SCREW** RLX 5-13 |
| 34 | 6992 55 | 01 | **HOG RING** DIAM 6,5-8,5-6,5 |

31/08/2001

# SECURING PIPING FUEL FILTER




M1730700

- DIESEL XUD11A OR TURBO DIESEL XUD11ATE
- TO O 07238

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1573 93 | 01 | **RUBBER HOSE** DIAM INT 9 ET 11-860 |
| 2 | 96 089 232 | 01 | **2 WAY UNION**<br>DIAM 10 |
| 3 | 96 128 625 | 01 | DIAM INT 9 |
| 4 | 96 102 278 | 01 | LONG 295<br>TO O 06446 |
| | 1573 V2 | 01 | **METALLIC UNION**<br>FROM O 06447 |
| 5 | 96 102 461 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM INT 9<br>TO O 06446 |
| | 1573 V3 | 01 | **RUBBER HOSE**<br>FROM O 06447 |
| 6 | 96 075 093 | 01 | **2 WAY UNION** |
| 7 | 1573 A5 | 01 | **RUBBER HOSE**<br>BOSCH<br>-TO O 06778 |
| | 1573 EV | 01 | BOSCH<br>FROM O 06779 |
| | 96 081 294 | 01 | ROTO DIESEL- |
| 8 | 96 089 231 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM 1 |
| 9 | 1573 R8 | 01 | **RUBBER HOSE** CL |
| 10 | 96 079 058 | 01 | **2 WAY UNION** |
| 11 | 1557 A1 | 01 | **ADJUSTABL UNION** 8X10 |
| 12 | 1912 14 | 04 | **4 SEALS KIT** |
| 13 | 1914 25 | 01 | **HOLESCREW KIT** 14X1,50 |
| 14 | 79 05 026 721 | 02 | **RUBBER HOSE** DIAM INT 5 LON 800 |
| 15 | 6995 24 | 01 | **SUPPORT CLIP** DIAM 6,5 |
| 16 | 96 995 780 | 02 | **HARNESS CLIP** 3T 9 |
| 17 | 96 995 781 | 02 | **SUPPORT CLIP** 1T 9 |

.../...

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER







M173050E

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 6992 G2 | 03 | RETAINING CLIP DIAM 4,2 | |
| 76 | 6925 B0 | 03 | SCREW RLX 5-13 | |

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER

- FROM O 07815
- INJECTION ES9J4




| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **2 WAY UNION** |
| 1 | 1573 QP | 01 | |
| 2 | 1573 QR | 01 | -EXCEPT (TW) |
| | 1573 QV | 01 | -(TW) |
| 3 | 1563 H6 | 01 | **SOCKET TOOL** |
| 4 | 1567 73 | 01 | **FILTER STRAP** |
| | | | **FUEL FEED PIPE** |
| 5 | 1573 NL | 01 | |
| 6 | 96 145 692 | 01 | DIAM 10 |
| 7 | 96 145 693 | 01 | DIAM 6 |
| 8 | 1567 85 | 01 | **FUEL FILTER** |
| 9 | 5979 86 | 01 | **LINE BRACKET** 2T 5A8-8A11 |
| 11 | 96 995 780 | 02 | **HARNESS CLIP** 3T 9 |
| 12 | 96 995 781 | 02 | **SUPPORT CLIP** 1T 9 |
| 13 | 96 074 318 | 01 | **PIPE BRACKET** |
| | | | **FUEL FEED PIPE** |
| 14 | 1573 QS | 01 | |
| 15 | 1573 NZ | 01 | CL 7X13-5000<br>EXCEPT (TW) |
| | 1573 QT | 01 | **RUBBER HOSE**<br>-(TW) |
| 16 | 96 116 133 | 01 | **PROTECTOR** |
| | | | **HOSE CLIP** |
| 70 | 6982 A6 | 01 | 15 |
| 71 | 6981 A6 | 07 | DIAM 13 |
| 72 | 6982 C1 | 02 | DIAM 15,5 LARG 8 |
| 73 | 6986 96 | 01 | **HOG RING** DIAM 10 |
| 74 | 79 03 079 192 | 03 | **LINE BRACKET** 3T 8-4-10 TROU 6,5 |

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER

- INJECTION ES9J4
- TO 0 07614



M1730500

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2 WAY UNION |
| 1 | 96 995 498 | 01 | DIAM 7 ET 9 |
| 2 | 96 051 874 | 01 | DIAM 7 ET 9 |
| 3 | 96 022 201 | 01 | FILTER BRACKET DIAM 78,5 LON 98 VICKERS |
| 4 | 96 032 013 | 01 | FIXING STRAP ASS |
| 5 | 1573 NL | 01 | FUEL FEED PIPE |
| 6 | 96 145 692 | 01 | DIAM 10 |
| 7 | 96 145 693 | 01 | DIAM 8 |
| 8 | 1567 78 | 01 | FUEL FILTER |
| 9 | 5979 86 | 01 | LINE BRACKET 2T 5A8-8A11 |
| 10 | 96 025 341 | 01 | HEAT SHIELD |
| 11 | 96 995 780 | 02 | HARNESS CLIP 3T 8 |
| 12 | 96 995 781 | 02 | SUPPORT CLIP 1T 9 |
| 13 | 96 074 313 | 01 | PIPE BRACKET |
| 14 | 1567 80 | 01 | VALVE |
| 15 | 1573 NZ | 01 | FUEL FEED PIPE CL 7X13-5000 |
| 16 | 96 116 133 | 01 | PROTECTOR |
| | | | HOSE CLIP |
| 70 | 6982 A6 | 01 | 15 |
| 71 | 6981 A6 | 07 | DIAM 13 |
| 72 | 6982 C1 | 02 | DIAM 15,5 LARG 8 |
| 73 | 6995 24 | 01 | SUPPORT CLIP DIAM 6,5 |
| 74 | 79 03 079 192 | 03 | LINE BRACKET 3T 8-4-10 TROU 6,5 |
| 75 | 6982 G2 | 03 | RETAINING CLIP DIAM 4,2 |
| 76 | 6925 B0 | 03 | SCREW RLX 5-13 |

31/08/2001

## SECURING PIPING FUEL FILTER




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | | 96 032 013 | 01 | **FIXING STRAP** ASS |
| 30 | 6981 81 | RP 6981 K0 | 99 01 | *HOSE CLIP DIAM 8-16 LARG 9.5* |
| 31 | | 6923 12 | 01 | **CAPSCREW** DIAM 10X150-40 |
| 32 | | 6922 54 | 02 | **SELF-TAP SCREWS** DIAM 6X100-20 |
| 33 | | 6917 A5 | 02 | **CAPSCREW** DIAM 6X100-16 |
| 34 | | 6936 60 | 01 | **NUT WITH BASE** 10X150-10-21.5 |
| 35 | | 6941 71 | 02 | **CAGED NUT** 6X100 - 20,4-14-8.6 |

31/08/2001

# SECURING PIPING FUEL FILTER




M1730300

## - INJECTION ZPJ4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **2 WAY UNION** |
| 1 | 96 995 498 | 01 | DIAM 7 ET 9 | |
| 2 | 96 051 874 | 01 | DIAM 7 ET 9 | |
| | | | | **FUEL FEED PIPE** |
| 3 | 1579 A9 | 01 | | |
| 4 | 1579 C0 | 01 | | |
| 5 | 1573 NZ | 01 | CL 7X13-5000 | |
| 6 | 91 514 525 | 01 | **RUBBER HOSE** DIAM INT 9-550 | |
| | 95 659 533 | 01 | **2 WAY UNION** DIAM INT 7 LON 2000 | |
| 7 | 96 102 618 | 01 | **4 WAY UNION** DIAM EXT 8 ET 10 | |
| 8 | 1573 P7 | 01 | **RUBBER HOSE** CL 7X13 - 8X17-1100 | |
| | | | | **SUPPORT CLIP** |
| 10 | 6995 24 | 01 | DIAM 6,5 | |
| 11 | 96 995 781 | 05 | 1T 9 | |
| 12 | 96 060 286 | 01 | 2 DIAM 14 | |
| 13 | 1565 C5 | 02 | **CLIP** 2T 4,8A10 | |
| 14 | 6997 09 | 01 | **SUPPORT CLIP** DIAM 17-13-13 | |
| 15 | 96 995 780 | 02 | **HARNESS CLIP** 3T 9 | |
| 16 | 96 074 313 | 01 | **PIPE BRACKET** | |
| 17 | 5979 86 | 01 | **LINE BRACKET** 2T 5A8-8A11 | |
| 18 | 6994 63 | 01 | **SWIVEL CLIP** DIAM 13-15 13-15 | |
| | | | | **PIPE BRACKET** |
| 19 | 96 094 839 | 01 | DIAM 15 | |
| 20 | 96 065 116 | 01 | | |
| 21 | 1567 80 | 01 | **VALVE** | |
| 22 | 1567 78 | 01 | **FUEL FILTER** | |
| 23 | 96 022 201 | 01 | **FILTER BRACKET** DIAM 78,5 LON 98 VICKERS | |

.../...